

ПРИЛОЖЕНИЕ № 11

к инвестиционной программе
муниципального унитарного предприятия
города Хабаровска "Водоканал" по
строительству, реконструкции и
модернизации системы водоснабжения и
водоотведения на территории городского
округа "Город Хабаровск" Хабаровского
края на 2018 – 2020 годы

ПЕРЕЧЕНЬ

объектов капитального строительства, подключаемых к объектам водоснабжения и (или) водоотведения, включенных в инвестиционную программу

№ п/п	Наименование объекта капитального строительства	Точка подключения к централизованной системе		Нагрузка, куб./сутки	Год подключения
		водоснабжения	водоотведения		
1	2	3	4	5	6
1.	Ул. Проспект 60-летия Октября, д. 200 "Комплекс торгового назначения". Одно здание (10 – 15 этажей)	Зона ГОСВ. Подзона "ВНС "Лермонтова" ТП № 1 – в/л Ду = 300 мм, проходящая вдоль ул. Проспект 60-летия Октября, на расстоянии около 70 м до границы земельного участка (подключение двумя Ду = 150 мм)	Ведомственная канализационная линия Ду = 200 мм, проходящая в районе ул. Проспект 60-летия Октября, д. 204. Диаметр подключения 150 мм. Расстояние от точки подключения до границы земельного участка составляет ориентировочно 10 м.	230	2020
2.	Ул. Владивостокская, д. 30, д. 32 "Жилой комплекс". Два здания (10 – 15 этажей)	Зона ГОСВ. Подзона ВНС "Лермонтова" ПТ № 1 – в/л Ду = 250 мм, проходящая по территории земельного участка (подключение двумя Ду = 150 мм)	Канализационный коллектор Ду = 200 мм, проходящий по ул. Владивостокской. Диаметр подключения 150 мм. Расстояние от точки подключения до границы земельного участка составляет ориентировочно 10 м.	179	2020

ПРИЛОЖЕНИЕ № 11

к инвестиционной программе
муниципального унитарного предприятия
города Хабаровска "Водоканал" по
строительству, реконструкции и
модернизации системы водоснабжения и
водоотведения на территории городского
округа "Город Хабаровск" Хабаровского
края на 2018 – 2020 годы

1	2	3	4	5	6
3.	Ул. Мухина, д. 24/5 "Развитие застроенной территории". Одно здание (6 этажей)	Зона ГОСВ. Подзона ВНС "Лермонтова" ТП № 1 – в/л Ду = 150 мм, проходящая по ул. Мухина, расстояние от точки подключения до границы земельного участка около 20 м (подключение двумя Ду = 100 мм)	Канализационный коллектор Ду = 200 мм, проходящий по ул. Мухина. Диаметр подключения 150 мм. Расстояние от точки подключения до границы земельного участка составляет ориентировочно 20 м.	163	2018
4.	Ул. Тургенева д. 43, д. 43-а "Развитие застроенной территории" 1/5 этажей – МКД	Зона ГОСВ ТП № 1 – в/л Ду = 800 мм, проходящая по ул. Кавказской, расстояние от точки подключения до границы земельного участка около 10 метров (подключение двумя Ду = 150 мм)	Канализационный коллектор Ду = 200 мм, проходящий по ул. Тургенева. Диаметр подключения 150 мм. Расстояние от точки подключения до границы земельного участка составляет ориентировочно 10 м.	168	2018
5.	Ул. Слободская – пер. Казарменный "Торговый центр". Одно здание (5 этажей)	Зона ГОСВ ТП № 1 – в/л Д = 500 мм, проходящая по ул. Слободской (расстояние от точки подключения до границы земельного участка около 30 м, подключение Ду = 200 мм) ТП № 2 - ведомственная в/л Ду = 300 мм, проходящая в районе ул. Павловича – пер. Смены (владелец – ООО "Байкало-Амурская	Канализационный коллектор Ду = 600 мм, проходящий по ул. Слободской. Диаметр подключения 200 мм. Расстояние от точки подключения до границы земельного участка составляет ориентировочно 30 м.	1035	2018

ПРИЛОЖЕНИЕ № 11

к инвестиционной программе
муниципального унитарного предприятия
города Хабаровска "Водоканал" по
строительству, реконструкции и
модернизации системы водоснабжения и
водоотведения на территории городского
округа "Город Хабаровск" Хабаровского
края на 2018 – 2020 годы

1	2	3	4	5	6
		строительная компания" (расстояние от точки подключения до границы земельного участка около 220 м, подключение Д = 200 мм)			
6.	Ул. Тургенева – ул. Серышева – ул. Комсомольская – Амурский бульвар. "Группа многоквартирных жилых домов" (10 этажей)	Зона ГОСВ ТП № 1 – в/л Ду = 250 мм, проходящая по ул. Тургенева (расстояние от точки подключения до границы земельного участка около 10 м, подключение двумя Д = 150 мм)	Канализационный коллектор Ду = 300 мм, проходящий по ул. Тургенева. Диаметр подключения 200 мм. Расстояние от точки подключения до границы земельного участка составляет ориентировочно 15 м.	700	2018
7.	пер. Фабричный - ул. Пионерская "Торгово- развлекательный комплекс с аквапарком". Одно здание (2 этажа)	Зона ГОСВ. Т. п. № 1 – в/л Ду = 1220 мм, проходящая в зоне строительства объекта (подключение двумя Ду = 450 мм)	Канализационный коллектор Ду = 800 мм по ул. Шевчука после строительства и ввода в эксплуатацию. Диаметр подключения 150 мм. Расстояние от точки подключения до границы земельного участка составляет ориентировочно 30 м.	437	2018
8.	ул. Краснореченская – ул. Радищева – ул. П.Л. Морозова – ул. Оборонная "Краевой центр плавания". Одно здание	Зона ГОСВ. Т. п. № 1 – в/л Ду = 700 мм, проходящая по ул. П.Л. Морозова, расстояние от точки подключения до границы земельного участка около 200 м (подключение	Канализационный коллектор Ду = 1000 мм, проходящий по территории формируемого земельного участка. Диаметр подключения 150 мм.	600	2018

ПРИЛОЖЕНИЕ № 11

к инвестиционной программе
муниципального унитарного предприятия
города Хабаровска "Водоканал" по
строительству, реконструкции и
модернизации системы водоснабжения и
водоотведения на территории городского
округа "Город Хабаровск" Хабаровского
края на 2018 – 2020 годы

1	2	3	4	5	6
	(3 этажа)	двумя Ду = 150 мм).			
9.	Ул. Юности – ул. Краснореченская "МКД". (17 домов (9 этажей). Два детских сада	Зона ГОСВ. ТП № 1 – в/л Ду = 250 мм, проходящая вдоль ул. Волочаевской – ул. Краснореченской (расстояние от точки подключения до границы земельного участка около 30 м, подключение Ду = 200 мм) ТП № 2 – в/л Ду = 1200 мм, проходящая в районе северной границы формируемого земельного участка (расстояние от точки подключения до границы земельного участка около 50 м, подключение Ду = 200 мм).	Канализационный коллектор Ду = 1000 мм, проходящий вдоль северной границы земельного участка. Диаметр подключения 200 мм. Расстояние от точки подключения до границы земельного участка составляет ориентировочно 80 м.	965	2020
10.	Ул. Совхозная – (совхоз ДОРУРС) "Жилой комплекс". 22 здания (9 – 10 этажей), в том числе: один детский сад, один спортивный комплекс (2 этажа), одна	Зона водозабора "Тунгуска" ТП № 1 – в/л Ду= 300 мм, после строительства и ввода ее в эксплуатацию. Расстояние от точки подключения № 1 до границы земельного участка около 140 м (подключение Ду =	Канализационная линия Ду = 300 мм, проходящая в районе ул. Совхозной. Диаметр подключения 250 мм. Расстояние от точки подключения до границы земельного участка составляет	1550	2020

ПРИЛОЖЕНИЕ № 11

к инвестиционной программе
муниципального унитарного предприятия
города Хабаровска "Водоканал" по
строительству, реконструкции и
модернизации системы водоснабжения и
водоотведения на территории городского
округа "Город Хабаровск" Хабаровского
края на 2018 – 2020 годы

1	2	3	4	5	6
	многоуровневая стоянка	200 мм) ТП № 2 – в/л Ду = 300 мм, после строительства и ввода ее в эксплуатацию. Расстояние от точки подключения № 2 до границы земельного участка около 30 м (подключение Ду = 200 мм).	ориентировочно 200 м.		
11.	Ул. Трехгорная – ул. Воронежская – ул. Даниловского (6, 7 микрорайон на 27 тыс. жителей)	Зона водозабора "Тунгуска" ТП № 1 – в/л Ду = 800 мм, проходящая в районе размещения земельного участка (подключение Ду = 450 мм). ТП № 2 – в/л Ду -500 мм, после строительства и ввода в эксплуатацию (подключение Ду = 450 мм).	Канализационный коллектор Ду = 1000 мм по ул. Воронежской. Диаметр подключения 500 мм. Расстояние от точки подключения до границы земельного участка составляет ориентировочно 130 м.	3500	2020
12	Ул. Оборонная – ул. Краснореченская "Группа МКД". 16-ти этажные жилые дома	Зона ГОСВ. ТП № 1 – в/л Ду = 1220 мм, проходящая на пересечении ул. Краснореченской и ул. Оборонной (расстояние от точки подключения до границы земельного участка около 170 м, подключение Ду = 200 мм). ТП № 2 – в/л Ду = 300 мм, проходящая по противоположной стороне	Канализационный коллектор Ду = 1000 мм, проходящий по ул. Оборонной. Диаметр подключения 250 мм. Расстояние от точки подключения до границы земельного участка составляет ориентировочно 50 м.	1387	2020

ПРИЛОЖЕНИЕ № 11

к инвестиционной программе
муниципального унитарного предприятия
города Хабаровска "Водоканал" по
строительству, реконструкции и
модернизации системы водоснабжения и
водоотведения на территории городского
округа "Город Хабаровск" Хабаровского
края на 2018 – 2020 годы

1	2	3	4	5	6
		ул. Краснореченской (расстояние от точки подключения до границы земельного участка около 100 м, подключение Ду = 200 мм).			
13.	Ул. Тургенева – ул. Ленина – ул. Комсомольская – р. Амур "Развитие застроенных территорий". Жилые дома переменной этажности	Зона ГОСВ. ТП № 1 – в/л Ду = 800 мм, проходящая по территории земельного участка, (расстояние от точки подключения до границы земельного участка около 10 м, подключение Ду = 200 мм). ТП № 2 - в/л Ду = 300 мм, проходящая по пер. Тургенева (расстояние от точки подключения до границы земельного участка около 15 м, подключение Ду - 200 мм).	Канализационная линия Ду = 200 мм, проходящая по территории земельного участка, построенная к объекту "Офисное здание по ул. Кавказская - пер. Тургенева в Центральном районе г. Хабаровска" (владелец - ООО "Амурстальцентр"). Диаметр подключения 200 мм.	1030	2018
14.	Ул. Амурский б-р – стадион имени Ленина "Строительство (реконструкция) спортивных сооружений, гостиницы, манежного гаража"	Зона ГОСВ. ТП № 1 – в/л Ду = 300 мм, проходящая по Амурскому б-ру (район гостиницы "Интурист") в границах земельного участка (подключение Ду = 150 мм) ТП № 2 – в/л Ду = 500 мм, проходящая по ул. Истомина на	Канализационный коллектор Ду = 1400 мм, проходящий в районе Стрелкового тира (ул. Советская). Диаметр подключения 150 мм.	275	2020

ПРИЛОЖЕНИЕ № 11

к инвестиционной программе
муниципального унитарного предприятия
города Хабаровска "Водоканал" по
строительству, реконструкции и
модернизации системы водоснабжения и
водоотведения на территории городского
округа "Город Хабаровск" Хабаровского
края на 2018 – 2020 годы

1	2	3	4	5	6
15.	Ул. Запарина – Амурский б-р "Водно- оздоровительный центр с гостиницей" (ТУ-2015 г.) Одно здание (10 этажей)	пересечении с ул. Советской, расстояние от точки подключения до границы земельного участка около 35 метров (подключение Ду = 150 мм). Зона ГОСВ ТП №1 – в/л Ду = 200 мм, проходящая по ул. Запарина, расстояние от точки подключения до границы земельного участка 15 м. (подключение двумя Ду = 150 мм).	Канализационный коллектор Ду = 1500 мм, проходящий вдоль четной стороны ул. Амурский бульвар. Диаметр подключения 200 мм. Расстояние от точки подключения до границы земельного участка составляет ориентировочно 130 м.	592,61	2018
16.	Ул. Павловича – пер. Смены – ул. Слободская "Группа МКД" (ТУ нет). Пять зданий (18 этажей)	Зона ГОСВ ТП №1 – в/л Ду = 600 мм, проходящая в районе размещения земельного участка (расстояние от точки подключения до границы земельного участка около 10 м, подключение Ду = 200 мм) 2019 г. – подключение (ВЧШГ) ТП №2 – в/л Ду = 300 мм, после строительства и ввода в эксплуатацию (подключение Ду = 200 мм)	Канализационный коллектор Ду = 600 мм, проходящий по ул. Слободской. Диаметр подключения 300 мм. Расстояние от точки подключения до границы земельного участка составляет ориентировочно 15 м.	1724	2020

ПРИЛОЖЕНИЕ № 11

к инвестиционной программе
муниципального унитарного предприятия
города Хабаровска "Водоканал" по
строительству, реконструкции и
модернизации системы водоснабжения и
водоотведения на территории городского
округа "Город Хабаровск" Хабаровского
края на 2018 – 2020 годы

1	2	3	4	5	6
17.	Индивидуальная жилая застройка в районах г. Хабаровска	Зона ГОСВ, Зона водозабора "Тунгусска"		272	2020
